S0

Il bagno senza allacci

IN BREVE

- DA ESTERNI
- ACCESSIBILE A TUTTI
- SENZA ALLACCI
- FACILE MANUTENZIONE
- ADATTO PER OUTDOOR LIFE





Le toilette S0 sono disponibili in versione unisex

DATI TECNICI

Dim. Esterne: 380 X 226, H 264 cm
Dim. Interne: 150 X 212, H 230 cm
Peso: 6000 kg

MODELLI

S0 EASY: con serbatoio reflui da 2000 litri.
S0 SMART: con serbatoio reflui da 1300 litri e serbatoio acqua da 750 litri.
S0 FREE: con serbatoio reflui da 1300 litri e serbatoio acqua da 750 litri e pannello solare.

TECNOLOGIA S0

Il bagno pubblico che installi dove vuoi.

Bagno Zero è una toilette **100% autonoma ed ecologica**, pensata per ridurre al minimo i consumi di acqua ed energia perfetta da inserire nei progetti su **siti di installazione privi di rete fognaria, idrica ed elettrica** perché la tecnologia S0 non ha bisogno di nessun tipo di allaccio.

LUOGHI DI INSTALLAZIONI

BAGNO ZERO è la toilette 100% autonoma che installi **DOVE VUOI TU**, perfetto per tutte le location in cui è difficile se non impossibile installare una toilette tradizionale. Adatto per tutte le aree lontane dai centri abitati come spiagge, parchi naturalistici, parchi avventura, campi da golf o aree parcheggio.

SENZA RETI

Quando manca l'acqua, perché abbiamo progettato un sistema di raccolta dell'acqua piovana che viene raccolta in un serbatoio in polietilene e, tramite una pompa, viene riutilizzata per lo scarico del wc.

Quando manca la fogna, perché i reflui vengono convogliati in uno speciale trituratore e poi stoccati in un serbatoio da 1300 litri dotato di innesto rapido verso l'esterno della toilette per essere periodicamente svuotato da un autospurgo.

Quando manca l'elettricita', perché l'energia elettrica viene assicurata da un pannello solare posto in copertura che alimenta il tritarifiuti e l'illuminazione interna.

ACCESSIBILITÀ

Studiata per le persone con disabilità, la Toilette S0 è **accessibile a tutti** e garantisce il massimo comfort per ogni utente con necessità speciali grazie all'**allestimento ricco di accessori** (fasciatoio, maniglioni, ...) pensati per rendere i nostri bagni più accoglienti per tutti gli utenti.

SISTEMA DI ACCESSO (SU RICHIESTA)

Le nostre **toilette S0** su richiesta possono essere dotate di un sistema di accesso controllato con gettoniera multimonete. Il pannello di accesso è realizzato con finiture antivandalo ed è dotato di indicazione luminosa rosso/verde per informare l'utente se il servizio è occupato o disponibile.

ALLESTIMENTI

MOLTEPLICI SOLUZIONI

I bagni S0 sono disponibili in **tre differenti allestimenti** pensati per soddisfare le diverse problematiche presenti nei diversi contesti.

S0 EASY - allestito con sistema di **recupero dei reflui** da utilizzare nel caso in cui non si hanno a disposizione allacci in fogna.

S0 SMART - dotato di sistema di **recupero dei reflui** e sistema di **recupero acque piovane** è la soluzione ideale per location in cui non si hanno a disposizione né la rete fognaria né la rete idrica.

S0 FREE - dotato di sistema di **recupero dei reflui**, sistema di **recupero acque piovane** e i**mpianto a pannelli fotovoltaici** per progetti in cui non si hanno a disposizione rete fognaria, rete elettrica e rete idrica.

S0 EASY



S0 SMART



S0 FREE



QUALITÀ & DESIGN

Le toilette SANO2 sono progettate e realizzate interamente nei nostri stabilimenti.

Il nostro team di architetti e ingegneri studia le soluzioni più adatte per conciliare le esigenze estetiche con quelle funzionali.

Davanti a ogni sfida progettuale, cerchiamo sempre la soluzione migliore, **su misura per le tue necessità**.

... FATTI ISPIRARE DALLE NOSTRE SOLUZIONI:

prefabbricati santerno

sano2

Sede legale e stabilimento di produzione

Via Budrione, 14
47122 Forlì - Forlì Cesena
T. +39 0543 781779

str@prefabbricatisanterno.it
www.prefabbricatisanterno.it

Ufficio marketing/ricerca&sviluppo

Via IV novembre, 54
20019 Settimo milanese – Milano
T. +39 02 39621038
M. +39 380 8685757

info@sano2.it
www.sano2.it